

Tutoriel ASTROÏD

Documentation en français sur le framework astroïd Pour Joomla

Framework Développé par



Traduction par



Table des matières

Navigateurs supportés.....	4
Introduction.....	4
Installation.....	4
Définir Astroid comme template par défaut.....	5
Mettre le template astroid en français.....	5
Options du template.....	6
Général.....	6
Préchargeur.....	6
Retour au sommet.....	6
Réglages de la mise en Page.....	6
Préchargeur.....	6
Retour au sommet.....	7
Bouton Retour au sommet sur Mobile.....	7
Réglages de la mise en Page.....	8
En-tête (Header).....	9
Position de module.....	9
Mode en-tête.....	9
Blocs d'en-tête.....	9
Mega Menu.....	9
Menu mobile.....	9
Options de logo.....	10
Type de logo.....	10
En-tête fixe sur le bureau.....	10
Menu OffCanvas.....	11
Animation.....	12
Couleurs.....	13
Corps de page.....	13
En-tête.....	14
Menu principal.....	15
Menu Déroulant.....	16
Off-Canvas.....	17
Gestionnaire de mise en page.....	18
Structure de mise en page.....	18
Gérer la mise en page.....	18
Element.....	19
Section.....	19
Options d'édition de l'élément et de la section.....	20
Typographie.....	21
Typographie du corps de page.....	21
Typographie de menu.....	22
Typographie du Sous-Menu.....	23

Typographie des titres (H1-H6).....	23
Article/Blog.....	27
Options de base.....	27
Icône de type d'article :.....	27
Options de type d'article.....	27
Type d'article.....	27
Normal:.....	27
Video:.....	27
Galerie:.....	28
Audio:.....	29
Avis:.....	30
Citation:.....	31
Badge d'article.....	31
Temps de lecture:.....	32
Options d'article unique:.....	32
Informations sur l'auteur :.....	32
Evaluation de l'article :.....	32
Articles connexes :.....	32
Type de boutons sociaux :.....	32
AddThis:.....	33
ShareThis:.....	33
Open Graph.....	33
commentaires.....	33
Code personnalisé.....	34
Réseaux sociaux.....	35
Divers.....	36
Copyright.....	36
Informations de contact.....	36
Prochainement.....	38
Erreur 404.....	39
Favicon.....	40
MegaMenu Astroid.....	41
Mega Menu : Activer/désactiver l'option Mega menu.....	41
Bannière Astroid.....	43

Navigateurs supportés



Chrome 64+



Firefox 58+



Edge 14+



Safari 10+

Introduction

Dans ce didacticiel, nous installerons le template à l'aide de la fonctionnalité Télécharger du panneau de configuration de L'Administration Joomla.


Assurez-vous d'avoir téléchargé le template, (*Vous pouvez obtenir la dernière copie à <https://github.com/joomdev/Astroid-Framework/releases/latest>*) et soyez connecté au Panneau de configuration de Joomla.

Allez à Extensions >> Manage >> Install

Installation


Pour installer, cliquez sur le bouton **rechercher un fichier** et sélectionnez les fichiers téléchargés `astroid_vxxx.zip`, Joomla lancera automatiquement le téléchargement et poursuivra l'installation après la sélection d'un fichier zip valide.

Après l'installation, vous serez notifié avec une notification de succès comme sur l'écran suivant.



Définir Astroid comme template par défaut

Vous pouvez maintenant naviguer vers Extensions >> Templates >> Styles et définissez Astroid comme template par défaut en cliquant sur l'icône (étoile) en regard du template.



Mettre le template astroid en français

Par défaut, le template astroid est développé en langue anglaise, mais vous pouvez installer la version francophone en la téléchargeant sur le site de web54 : [fichier astroid fr](#)

Puis installez le package comme une extension, les fichiers de langue iront s'installer aux bons emplacements et votre template Astroid sera francisé.

Options du template

Les options du template sont divisées en plusieurs sections, puis sous-sections. Vous pouvez voir les sections sur le côté gauche de l'écran et nous allons passer en revue toutes les sections une par une.


Général

Sous la section Général, vous avez les paramètres suivants

Préchargeur

Retour au sommet


Réglages de la mise en Page



Préchargeur

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le préchargeur pour le site. C'est un effet affiché pendant le chargement du contenu.

Option	Par défaut	Description
Animation	aucun	Ici, vous pouvez sélectionner l'animation pour le préchargeur depuis la liste.
Couleur	héritage	Ici, vous pouvez définir la couleur de l'élément animé d'un préchargeur.
Arrière-plan	héritage	Ici, vous pouvez sélectionner la couleur d'arrière-plan à afficher comme arrière-plan pour le préchargeur.
Taille	héritage	Cette option vous permet de définir la taille du préchargeur.



Le préchargeur est rendu à partir du fichier suivant, en savoir plus sur Astroid Overrides : [Ici](#).

RACINE/templates/astroid_template_zero/frontend/preloader.php

Retour au sommet

Le bouton "Retour au sommet" vous permet de faire défiler en douceur vers le haut de la page en un seul clic. Cette option vous permet d'afficher/masquer le bouton Retour au sommet. Ce bouton s'affichera dans le coin inférieur droit de la page dès que l'utilisateur aura fait défiler un peu.

Option	Par défaut	Description
Icône	top-arrow	Ici, vous pouvez sélectionner le style de l'icône pour le bouton retour au sommet dans la liste déroulante.
Taille de l'icône	default	Vous pouvez facilement définir la taille de l'icône en pixel vers sa valeur maximale en déplaçant l'indicateur horizontal.
Couleur	Héritage	Ici, vous pouvez définir la couleur de l'icône pour le bouton Retour au sommet.
Couleur de fond	Héritage	Vous pouvez définir la couleur d'arrière-plan pour le bouton Retour au sommet.
Forme	Cercle	Vous pouvez sélectionner la forme de l'icône à savoir. Cercle, Arrondi and Carré

Bouton Retour au sommet sur Mobile

Par défaut, le bouton Retour au sommet sera activé sur mobile, désactivez-le si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité dans la vue mobile.

Retour au sommet

Retour au sommet

Activer ou désactiver le bouton Retour au sommet.

Icône

Sélectionnez une icône Retour au sommet de la liste

Taille de l'icône 20 px

Définir la taille de l'icône Retour au sommet

Couleur de l'icône

Sélectionnez une couleur pour l'icône.

Couleur de fond d'icône

Sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour l'icône Retour au sommet.

Forme d'icône

Sélectionnez une forme d'icône Retour au sommet dans la liste.

Bouton Retour au sommet sur Mobile

Désactivez le bouton si vous ne souhaitez pas que le bouton Retour au sommet de la vue mobile s'affiche.

Le bouton Retour en haut est rendu à partir du fichier suivant. Pour en savoir plus sur les surcharges d'astroïd. [Ici](#).

RACINE/templates/astroïd_template_zero/frontend/backtotop.php

Réglages de la mise en Page

Vous pouvez utiliser deux mises en page principales pour votre site, Étendue ou Encadrée. La disposition étendue est la disposition par défaut pour le template et cela affiche votre contenu centré tandis que dans la disposition Encadrée vous pouvez appliquer un fond à votre corps de page et tout votre contenu sera toujours centré avec un arrière-plan tout autour. (des options apparaissent alors)

Option	Par défaut	Description
Image d'arrière-plan	Aucune	Sélectionnez une image d'arrière-plan pour la mise en page encadrée
Répétition d'arrière-plan	No-Repeat	Vous permet de choisir la répétition pour l'image d'arrière-plan. Vous pouvez sélectionner Répéter tout, répétition horizontale, répétition verticale ou pas de répétition.
Background Size	inherit	Ajustez l'affichage de l'image d'arrière-plan. Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes: cover , contain et inherit .
Position de l'arrière-plan	Centre Haut	Choisissez la position de l'image d'arrière-plan dans la liste déroulante.
Attachement de l'arrière-plan	Fixé	Définir le style de pièce jointe de l'image d'arrière-plan: Faire défiler - l'image de fond défile avec le contenu, Fixé - l'image de fond est fixe et le contenu défile dessus (<i>Sélectionnez fixe si vous voulez avoir un effet de défilement parallaxe</i>)

Réglages de la mise en Page

Sélection de la mise en page

Sélectionnez la mise en page du site.

Étendue **Encadrée**

Image d'arrière-plan

Sélectionner une image

Répétition d'arrière-plan

Inherit

Background Size

Inherit

Position de l'arrière-plan

Inherit

Attachement de l'arrière-plan

Inherit

En-tête (Header)

La section en-tête contient votre logo, un méga-menu, un module de menu et un menu de canevas. Désactiver l'en-tête désactiverait tous ces éléments.

Position de module

Ici, vous pouvez sélectionner une position de module appropriée dans laquelle vous souhaitez afficher l'en-tête. *La position du module doit exister dans le gestionnaire de mise en page.* En savoir plus sur la création de positions de modules dans le gestionnaire de layouts [ici](#).

Mode en-tête

Vous pouvez choisir parmi 6 types d'en-tête différents. Les mises en page d'en-tête fournissent une représentation visuelle de ce à quoi votre en-tête devrait ressembler.

1. **Mise en page horizontale** propose 3 mises en page différentes avec le logo sur la gauche et le méga menu à **Droite**, **Centré** ou **Gauche**. Vous avez également la possibilité d'ajouter un bloc à droite qui peut être une position de module ou un code HTML personnalisé.
2. **Disposition d'en-tête empilée** offre 3 options de mise en page différentes:
 - **Empilé Centré** : Cette mise en page vous fournit le logo et le menu au centre de la page avec une option pour ajouter un bloc sous le menu.
 - **Empilé Séparé** : Cette disposition vous permet d'avoir le logo entre les menus. La moitié des éléments de menu apparaîtra à gauche et l'autre moitié à droite, avec une option permettant d'ajouter des blocs au-dessus et au-dessous de la position du menu / logo.

En cas de nombre IMPAIR d'éléments de menu, vous pouvez sélectionner la position à droite ou à gauche pour un élément de menu supplémentaire.

- **Empilé Divisé** : Cette mise en page vous propose le logo et le menu à gauche (superposés) avec la possibilité d'ajouter 2 blocs à droite, à côté du menu et / ou le logo.

Blocs d'en-tête

Les blocs d'en-tête sont des positions qui vous permettent d'ajouter du contenu à l'intérieur de l'en-tête. Selon la disposition choisie, vous pouvez de voir 1 ou 2 blocs. Vous pouvez soit saisir directement du code HTML personnalisé dans chaque bloc, soit sélectionner une position de module de votre choix et publier des modules dans la position sélectionnée.

Mega Menu

Vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante quel menu Joomla! vous souhaitez publier en tant que menu principal.

Menu mobile

Vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante quel menu Joomla! vous souhaitez publier en tant que menu mobile.

Élément En-tête

Activer ou désactiver l'élément En-tête.

Position de module

Sélectionnez une position de module appropriée où vous souhaitez afficher cette fonction.

astroid-header

Mode en-tête

Sélectionnez votre mode d'en-tête pour l'apparence de votre site.

Horizontal

Empilé

Mode menu empilé

Sélectionnez votre mode de menu empilé. Choisissez entre le menu en haut, au milieu ou en bas.

Empilé Centré

Empilé Séparé

Empilé Divisé

Bloc d'en-tête 1

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez afficher dans le bloc d'en-tête 1.

Vierge

Bloc d'en-tête 2

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez afficher dans le bloc d'en-tête 2.

Vierge

Mega Menu

Sélectionnez Mega Menu.

Menu principal

Menu mobile

Menu principal

Options de logo

Vous pouvez choisir un logo pour la vue de bureau, la vue mobile et l'en-tête fixe.

Type de logo

Le type de logo donne une option pour placer l'image pour le logo ou le texte de logo.

- Paramètres de logo texte - Vous pouvez entrer le texte pour le logo et également un slogan optionnel.
- Paramètres de logo image - Vous pouvez télécharger un logo pour la vue de bureau aussi bien qu'un pour la vue mobile.

En-tête fixe sur le bureau

Un sticky header est un menu ou une barre de navigation qui reste en haut de la page, quel que soit l'endroit où vous faites défiler. En d'autres termes, un en-tête "fixe". Vous pouvez activer ou désactiver l'option d'en-tête sticky. En activant l'option, l'en-tête restera en haut lorsque vous atteindrez sa position de défilement.

Vous pouvez afficher l'en-tête fixe de 2 manières différentes.

- Fixe: Un en-tête sticky ou fixe apparaît lors du défilement d'une page.

- Fixé lors du défilement vers le haut: L'en-tête fixe apparaît uniquement lorsque vous faites défiler vers le haut de la page.

Option	Par défaut	Description
Logo en-tête fixe	aucun	Sélectionnez une image pour votre logo d'en-tête fixe (<i>Le logo d'en-tête fixe est seulement pour le bureau et ne sera pas visible sur l'en-tête fixe mobile</i>).
En-tête fixe sur le Bureau	Fixe	Vous pouvez choisir si l'en-tête doit être fixe à tout moment ou fixe au défilement vers le haut.
En-tête fixe sur les tablettes	Fixe	Vous pouvez choisir si l'en-tête doit être fixe à tout moment, fixe pour le défilement vers le haut ou statique (et non visible pour le défilement) en mode Tablette.
En-tête fixe sur mobile	Fixe	Vous pouvez choisir si l'en-tête doit être fixe à tout moment, fixe pour le défilement vers le haut ou statique (non visible sur le défilement) dans la vue mobile.

En-tête fixe sur le bureau

Personnalisez l'option d'en-tête Sticky pour le bureau, les tablettes et l'affichage mobile.

Activer l'en-tête fixe

Activer l'en-tête fixe

Logo en-tête fixe Sélectionner une image

Sélectionnez une image pour votre logo d'en-tête fixe.

En-tête fixe sur Bureau Fixé lors du défilement vers le haut ▼

Sélectionnez le type d'en-tête fixe pour bureau.

En-tête fixe sur tablettes Statique ▼

Sélectionnez le type d'en-tête fixe pour tablettes.

En-tête fixe sur Mobile Statique ▼

Sélectionnez le type d'en-tête fixe pour mobile.

Menu OffCanvas

Ici vous pouvez personnaliser le style Off-Canvas pour votre site. Voici comment fonctionne un menu off-canvas: L'utilisateur clique sur une icône ou effectue une sorte d'action. (par exemple. glisser sur le dessus, révéler, pousser) il en résulte un menu de navigation verticale glissant dans l'écran hors du canevas.

Option	Par défaut	Description
Afficher/masquer la visibilité	Toujours	Vous pouvez choisir si vous avez besoin offcanvas activé sur le bureau ou mobile seulement ou vous pouvez l'avoir affiché en tout temps.
Largeur du panneau	240	Vous pouvez définir la largeur du offcanvas navbar (en pixels), la valeur par défaut est 240px.
Animation OFF Canvas	Glissement par le haut	Vous pouvez sélectionner l'animation qui sera utilisée pour ouvrir la barre offcanvas.

Menu Off-Canvas

Personnalisez le style Off-Canvas de votre site. Vous devez publier du contenu dans votre position de module **offcanvas** ou bien vous verrez un menu off-canvas vierge.

Activer menu Off-Canvas

Activer menu Off-Canvas

Afficher/masquer la visibilité Toujours ▾

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la visibilité off-canevas sur un mobile ou un bureau.

Largeur du panneau 320px

Définissez la taille du canevas en valeurs rem, em, px ou en pourcentage.

Animation Off-Canvas Glissement par le haut ▾

Configurez l'animation pour le Menu OffCanvas.

Animation

Ici, vous pouvez personnaliser l'animation déroulante pour le méga menu ainsi que pour le menu déroulant. Vous pouvez contrôler la vitesse d'une animation en définissant une valeur avec l'indicateur de distance horizontalement et également l'accélération de l'animation.

Option	Par défaut	Description
Animation	Fondu	Vous pouvez choisir si vous voulez que l'animation comme fondu ou Glissement, vous pouvez également sélectionner aucun si vous ne voulez pas d'animation.
Vitesse d'animation	300 ms	Définissez une valeur en déplaçant un indicateur horizontalement.
Accélération	Linear	Vous pouvez sélectionner l'animation dans la liste déroulante.

Animations de menu déroulant

Personnaliser l'animation déroulante pour Megamenu déroulant.

Animations de menu déroulant Aucun Fondu **Glissement**

Vitesse d'animation 300 ms

Accélération linear ▾

Couleurs

Cette section vous permet de styliser les jeux de couleurs de votre site.

Corps de page

Ici, vous pouvez configurer les paramètres de couleur pour le body.

Option	Par défaut	Description
Couleur d'arrière-plan	#eee	Vous permet de définir la couleur d'arrière-plan par défaut pour le corps de l'ensemble du site.
Couleur du Texte	#333	Définissez la couleur du texte du contenu du corps.
Couleur du lien	#007bff	Définissez la couleur des liens dans le contenu du corps.
Couleur du Lien au Survol	#007bff	Définissez la couleur des liens survolés par la souris

Corps de Page

Sélectionner les couleurs pour le Corps de Page

Couleur d'arrière-plan	
Couleur du Texte	
Couleur du lien	
Couleur du Lien au Survol	

En-tête

Ici, vous pouvez définir les palettes de couleurs d'en-tête pour votre site.

Option	Par défaut	Description
Couleur d'arrière-plan	#333	Permet de définir la couleur d'arrière-plan par défaut de la section d'en-tête pour l'ensemble du site.
Couleur du Texte	#fff	Définit la couleur du texte pour la section d'en-tête.
Couleur du Texte du Logo	#007bff	Définit la couleur pour votre logo texte.
Couleur du Slogan Logo	#007bff	Définit la couleur pour la ligne de slogan dans votre logo texte.
Couleur d'arrière-plan	#fff	Définit la couleur d'arrière-plan de l'en-tête fixe.

En-tête

Sélectionner les couleurs pour l'en-tête

Couleur d'arrière-plan	
Couleur du Texte	
Couleur du Texte du Logo	
Couleur du Slogan Logo	
Couleur d'arrière-plan	

Sélectionnez la couleur de fond de l'en-tête fixe

Menu principal

Ici, vous pouvez définir les palettes de couleurs du menu principal pour votre site.

Option	Par défaut	Description
Couleur du lien	#333	Définit la couleur du lien pour le menu principal.
Couleur du Lien Actif	#007bff	Définit l'apparence d'un lien pendant son activation.
Couleur du Lien au Survol	#007bff	Définit la couleur de survol du lien pour le menu principal.

Menu principal

Sélectionner les couleurs pour le menu principal

Couleur du lien	
Couleur du Lien Actif	
Couleur du Lien au Survol	

Menu Déroulant

Ici, vous pouvez définir les couleurs du menu déroulant pour votre site.

Option	Par défaut	Description
Couleur d'arrière-plan	#fff	Vous permet de définir la couleur d'arrière-plan par défaut pour le menu déroulant.
Couleur du lien	#333	Définissez la couleur du lien dans le menu déroulant pour les éléments de sous-menu.
Couleur du lien actif	#fff	Définissez la couleur des liens au survol par la souris
Couleur du fond actif	#007bff	Définissez la couleur d'arrière-plan des liens survolés.
Couleur du Lien au Survol	#fff	Définissez la couleur pour les liens actifs; les liens deviennent actifs lorsque vous cliquez dessus.
Couleur de l'arrière-plan au survol	#007bff	Définissez la couleur d'arrière-plan pour les liens actifs.

Menu déroulant

Sélectionner les couleurs pour le menu déroulant

Couleur d'arrière-plan



Couleur du lien



Couleur du lien actif



Couleur du fond actif



Couleur du Lien au Survol



Couleur de l'arrière-plan au survol



Off-Canvas

Ici, vous pouvez définir les jeux de couleurs Off-Canvas pour votre site.

Option	Par défaut	Description
Couleur d'arrière-plan	#fff	Définit la couleur d'arrière-plan par défaut pour le menu off-canvas.
Couleur de texte	#007bff	Définit la couleur du texte pour les éléments de menu dans le Off-Canvas.
Couleur du lien	#333	Définit la couleur du lien dans le menu off-canvas pour les éléments de menu et de sous-menu.
Couleur du lien actif	#fff	Définissez la couleur des liens actifs (les liens deviennent actifs une fois que vous cliquez dessus).
Couleur du fond actif	#007bff	Définissez la couleur d'arrière-plan pour les liens actifs.


Off-Canvas

Sélectionner les couleurs pour le menu Off-Canvas

Couleur d'arrière-plan	
Couleur de texte	
Couleur du lien	
Couleur du lien actif	
Couleur du fond actif	

Gestionnaire de mise en page

Le gestionnaire de mise en page offre la possibilité de créer une mise en page flexible à partir de la collection d'éléments disponibles. Une mise en page se compose de sections, de grilles et d'éléments qui peuvent être facilement gérés avec la fonctionnalité de glisser-déposer intégrée. Il permet la personnalisation de chaque section avec les paramètres de conception, Paramètres responsives, paramètres d'animation et autres.



Structure de mise en page

- La mise en page basée sur les positions des modules inclut un système de grille responsive qui s'adapte de manière appropriée jusqu'à 12 colonnes à mesure que la taille du périphérique ou de la fenêtre d'affichage augmente. Vous pouvez sélectionner le nombre de colonnes désiré dans la grille des colonnes prédéfinies ou créer votre propre disposition de grille personnalisée.
- L'icône avec des flèches vous permet de modifier la position des lignes en les déplaçant vers le haut ou le bas. Utilisez l'icône plus pour ajouter une nouvelle ligne, puis sélectionnez la structure de colonne et insérez les positions de module en conséquence.
- Les sections, les lignes et les éléments peuvent être ajoutés, modifiés, copiés et supprimés directement dans le gestionnaire de mise en page.

Gérer la mise en page

Dans la mise en page, une section peut être éditée glissée-déposée, copiée, une nouvelle section peut être ajoutée et une nouvelle ligne peut également être ajoutée dans la section. Nous pouvons également éditer, supprimer et copier une colonne en particulier.

- Glisser déposer: Cliquez sur l'icône Glisser pour glisser-déposer des rangées / colonnes afin d'organiser votre mise en page.
- Modifier: cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier les sections et les rangées.
- Copier: cliquez sur l'icône Copier pour dupliquer une section, une ligne ou un élément.
- Supprimer: cliquez sur l'icône poubelle pour supprimer une section, une ligne ou un élément.
- Nouvelle ligne: Cliquez sur Nouvelle ligne pour ajouter une nouvelle ligne.
- Nouvelle section: Cliquez sur Nouvelle section pour ajouter une nouvelle section en-dessous de la section ciblée.



Element

Vous pouvez créer de nouveaux éléments en cliquant sur l'icône Ajouter qui apparaît en bas au centre lors du survol de l'élément.

Voici les éléments de cette section:


- Position de module
- Zone de composant
- Messages
- Bannière

Si vous avez déjà ajouté une zone de composant ou de messages auparavant alors vous ne serez pas en mesure de les ajouter à nouveau.

Ajoutez un élément de message pour afficher les erreurs, les avertissements et les avis. Si vous ne l'ajoutez pas, vous ne pourrez pas voir les messages de notification.

Section

Nous pouvons ajouter une nouvelle section en cliquant sur l'option Ajouter une nouvelle section indiquée dans les options au niveau de la ligne ou nous pouvons également ajouter une nouvelle section en cliquant sur le bouton Ajouter une section en bas de la mise en page.



Options d'édition de l'élément et de la section

The screenshot shows a user interface for editing an element or section. It features three tabs: 'Paramètres généraux', 'Paramètres de design' (which is currently selected and highlighted in purple), and 'Paramètres Responsive'. Below the tabs, there are several input fields and a dropdown menu:

- Titre de l'élément:** A text input field containing the text 'Content Section'.
- Classe personnalisée:** An empty text input field.
- ID personnalisé:** An empty text input field.
- Mise en page de Section:** A dropdown menu with 'Conteneur' selected.
- Classe personnalisée de mise en page:** An empty text input field.

Les éléments et la section ont les mêmes options d'édition, à savoir Paramètres généraux, Paramètres de design et Paramètres responsive.

- **Paramètres généraux:** les paramètres généraux disposent d'options permettant de définir la position du module, le titre, la classe personnalisée et l'ID personnalisé d'un élément.
- **Paramètres de design:** dans cet onglet nous avons des options d'animation et de fond personnalisé. Pour activer les options d'arrière-plan, nous devons activer l'option d'arrière-plan personnalisé.

Voici les options pour l'arrière-plan dans les paramètres de design:

Option	Par défaut	Description
Couleur d'arrière-plan	Aucune	Définir la couleur d'arrière-plan pour la colonne ciblée
Image d'arrière-plan	Aucune	Définir l'image d'arrière-plan pour la colonne ciblée
Répétition de l'arrière-plan	Héritage	Définir l'image d'arrière-plan de la colonne ciblée
Sélectionnez une taille pour l'arrière-plan	Héritage	Régalez l'affichage de l'image d'arrière-plan. Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes: cover , contain et hériter
Sélectionnez l'attachement d'arrière-plan	Héritage	Définir le style d'attachement d'image d'arrière-plan: Faire défiler - l'image de fond défile avec le contenu, Fixé - l'image de fond est fixe et le contenu défile sur elle
Sélectionnez une position d'arrière-plan	Héritage	Choisissez la position de l'image d'arrière-plan dans la liste Déroulante.
Vidéo d'arrière-plan	Aucune	Définir la vidéo d'arrière-plan pour la colonne ciblée

- **Paramètres d'animation:** Ici vous obtiendrez différentes options d'animation qui permettent d'animer une colonne, une section et un élément particuliers. Vous pouvez définir le délai d'animation qui indiquera un délai pour le début d'une animation.
- **Paramètres responsive:** Cela vous permet de contrôler la visibilité des colonnes. Vous pouvez utiliser des points d'arrêt pour définir des dispositions de contenu différentes en fonction de la largeur du périphérique, vous pouvez définir la taille de la colonne sur la disposition de contenu pour vous assurer que votre mise en page est responsive. Et vous pouvez aussi masquer les composants pour les mises en page de périphériques spécifiques.

Voici les options pour Paramètres responsive:

Option	Description
Masquer sur périphériques très petits (Extra-Small)	Activer pour masquer cette section sur les très petits appareils.
Masquer sur de petits périphériques (Small)	Activer pour masquer cette section sur les petits appareils.
Activer pour masquer cette section sur les périphériques de taille moyenne (Medium).	Activer pour masquer cette section sur les périphériques de taille moyenne.
Masquer sur les périphériques larges (Large)	Activer pour masquer cette section sur les larges périphériques.
Cacher sur des périphériques extra-larges (Extra-large)	Activer pour masquer cette section sur les appareils très larges.

Typographie


Ceci est une section entièrement personnalisable relative aux polices. Vous pouvez modifier les polices et leur style en conséquence, vous pouvez facilement personnaliser la typographie pour tout le corps de texte et les titres responsive, qui définissent les titres H1-H6.

Typographie du corps de page

Cela vous permet d'ajuster les paramètres de typographie pour le corps de page sur le site. Si la valeur par défaut est sélectionnée, les propriétés hériteront du code CSS.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Nunito	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, cela essaie la famille de polices alternative.
Graisse de police	400	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le caractère gras de votre texte.
Taille de police	1	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

Option	Par défaut	Description
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucun	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).



Typographie de menu

Cette section permet d'ajuster les paramètres de typographie pour le menu. Si l'option hériter est sélectionnée, la propriété héritera de sa valeur des propriétés typographiques du corps.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Arial, Helvetica, sans-serif	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, il essaie la famille de polices alternative.
Graisse de police	500	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le caractère gras de votre texte.
Taille de police	0.7	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucun	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).
Couleur de police	#000	définir la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la couleur comme "red", valeur HEX - comme "#ff0000", valeur RGB - comme "rgb(255, 0, 0)".

Typographie du Sous-Menu

Cette section permet d'ajuster les paramètres typographiques du sous-menu. Si l'option hériter est sélectionnée, la propriété héritera de sa valeur des propriétés typographiques du corps.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Arial, Helvetica, sans-serif	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, il essaie la famille de polices alternative.
Graisse de police	500	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le caractère gras de votre texte.
Taille de police	0.7	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucune	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).
Couleur de police	#000	définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la couleur comme "red", valeur HEX - comme "#ff0000", valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

Typographie des titres (H1-H6)

Cette section permet d'ajuster les paramètres typographiques des rubriques (H1-H6) utilisées sur le site. Si l'option hériter est sélectionnée, la propriété héritera de sa valeur des propriétés typographiques du corps.

Ici, nous pouvons définir différentes typographies pour différents types de titres de H1 à H6

- **Typographie des H1**

Cette section contrôle la typographie pour toutes les en-têtes H1.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Arial, Helvetica, sans-serif	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, il essaie la famille de polices alternative.
Graisse de police	700	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le caractère gras de votre texte.
Taille de police	3.5	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

Option	Par défaut	Description
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucune	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).
Couleur de police	#000	définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la couleur comme "red", valeur HEX - comme "#ff0000", valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

• Typographie des H2

Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H2.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Arial, Helvetica, sans-serif	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, il essaie la famille de polices alternative.
Graisse de police	600	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le caractère gras de votre texte.
Taille de police	3	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucune	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).
Couleur de police	#000	définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la couleur comme "red", valeur HEX - comme "#ff0000", valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

• Typographie des H3

Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H3.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Arial, Helvetica, sans-serif	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, il essaie la famille de polices alternative.
Graisse de	500	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le

Option	Par défaut	Description
police		caractère gras de votre texte.
Taille de police	2	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucune	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).
Couleur de police	#000	définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la couleur comme "red", valeur HEX - comme "#ff0000", valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

- **Typographie des H4**

Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H4.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Arial, Helvetica, sans-serif	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, il essaie la famille de polices alternative.
Graisse de police	500	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le caractère gras de votre texte.
Taille de police	1.5	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucune	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).
Couleur de police	#000	définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la couleur comme "red", valeur HEX - comme "#ff0000", valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

- **Typographie des H5**

Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H5.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Arial, Helvetica, sans-serif	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, il essaie la famille de polices alternative.

Option	Par défaut	Description
Graisse de police	500	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le caractère gras de votre texte.
Taille de police	1	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucune	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).
Couleur de police	#000	définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la couleur comme "red", valeur HEX - comme "#ff0000", valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

- **Typographie des H6**

Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H6.

Option	Par défaut	Description
Famille de polices	Arial, Helvetica, sans-serif	Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le corps de votre site Web
Famille de polices Alternative	Arial, Helvetica, sans-serif	Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices, il essaie la famille de polices alternative.
Graisse de police	500	Sélectionnez l'épaisseur de la police dans la liste, elle définira le caractère gras de votre texte.
Taille de police	0.7	Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.
Espacement des lettres	0	Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
Hauteur de ligne	1	La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Transformation de texte	aucune	Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules, majuscules de mots et minuscules).
Couleur de police	#000	définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la couleur comme "red", valeur HEX - comme "#ff0000", valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

Article/Blog

Les paramètres d'article / blog vous permettent de personnaliser le blog et la disposition des articles du site Web.

Options de base

Cette section vous permet de configurer les options suivantes.

Icône de type d'article :

Les icônes de type d'article sont destinées à illustrer davantage article de contenu de type article unique (article). L'icône apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'article.

Options de type d'article

L'icône de type d'article peut être personnalisée dans l'administrateur (back-end) en cliquant sur le menu de contenu, dans chaque article, vous obtiendrez les options suivantes:

Type d'article

Normal:

Identique à l'article par défaut de Joomla.



The screenshot shows the Joomla! article options interface. At the top, there are tabs for 'Contenu', 'Images et liens', 'Paramètres', 'Options de type d'article' (selected), 'Options de blog', and 'Open G'. Below the tabs, the 'Type d'Article' section has a row of buttons: 'Normal' (highlighted in green), 'Vidéo', 'Galerie', 'Audio', 'Avis', and 'Citation'. Below this is the 'Options de badge' section, which includes a 'Badge d'Article' row with two buttons: 'Oui' and 'Non' (highlighted in red).

Video:

Sélectionnez le type vidéo et entrez l'URL de la vidéo correspondante.

Pour les identifiants de vidéo YouTube et Vimeo. Tout d'abord, allez à la page Web de la vidéo.

Copiez l'URL et il vous suffit de coller le champ URL de la vidéo.

Enregistrer Enregistrer & Fermer Enregistrer & Nouveau Enregistrer une copie Versions

Titre * Alias

[Contenu](#) [Images et liens](#) [Paramètres](#) [Options de type d'article](#) [Options de blog](#) [Open Graph](#) [Publication](#)

Type d'Article Normal **Vidéo** Galerie Audio Avis Citation

Options vidéo

Type de vidéo YouTube Vimeo

URL de la vidéo

Afficher la vignette Oui Non

Options de badge

Badge d'Article Oui Non

Sélectionnez un badge Choix de l'éditeur Meilleur vente Meilleur prix Dernière minute Tendance Personnalisé

Galerie:

Pour un article de type galerie, vous devez télécharger une image de galerie et définir un titre et une petite description. Vous pouvez ajouter plusieurs éléments à votre article.

Titre * Alias

Contenu Images et liens Paramètres **Options de type d'article** Options de blog Open Graph Publication

Type d'Article

Options de la Galerie

Largeur de la galerie

Afficher les puces Oui Non

Afficher la navigation Oui Non

Éléments de la galerie

Titre

Image

Brève description

Audio:

Vous pouvez choisir parmi Soundcloud ou Spotify.

Pour Soundcloud : Pour obtenir un code intégré pour votre piste ou votre liste de lecture, cliquez sur le bouton 'Partager' situé sous la forme d'onde et une fenêtre apparaîtra en superposition. Cliquez sur l'onglet Intégrer pour voir quelles options vous avez pour intégrer votre lecteur. Copiez-collez le code intégré dans l'éditeur de code.

Pour Spotify: pour récupérer l'URL d'une chanson Spotify, sur le lecteur Web, cliquez sur les trois points d'une chanson, choisissez de Copier le Lien de la chanson puis copiez-le et collez-le dans le champ Spotify.

Citation:

Vous pouvez ajouter des mots à partir d'un texte ou d'un discours écrit ou parlé par une autre personne ou un autre auteur.

Contenu	Images et liens	Paramètres	● Options de type d'article	● Options de blog	● Open Graph	Public
Type d'Article	<input type="button" value="Normal"/>	<input type="button" value="Vidéo"/>	<input type="button" value="Galerie"/>	<input type="button" value="Audio"/>	<input type="button" value="Avis"/>	<input checked="" type="button" value="Citation"/>
Options de citation						
Texte de la citation	<input !!\""="" joomla="" rocks="" type="text" value="\"/>					
Auteur de citation	<input type="text" value="Serge BILLON"/>					

Badge d'article

Utilisez le badge d'article pour appuyer un poste spécifique. Cela apparaîtra dans le coin supérieur gauche du message correspondant. Ici, vous avez la possibilité de choisir entre des badges prédéfinis ou de créer les vôtres.

Temps de lecture:

Cette option permet d'afficher la durée de lecture estimée de l'article.

Options d'article unique:

Informations sur l'auteur :

Les informations de l'auteur s'affichent sous l'article, les informations de l'auteur sont mises à jour dans l'onglet utilisateur du profil d'auteur.

● Profil de l'auteur

Paramètres du journal des actions utilisateur

Image de profil d'auteur

Aucun

Gravatar

Transférer

Biographie Auteur

Profil social Auteur

+

Icône	<input style="width: 90%;" type="text" value="Facebook Square"/>
Lien	<input style="width: 90%;" type="text" value="#"/>

+
-
+

Evaluation de l'article :

L'activation de l'évaluation permettra la notation étoiles pour les articles, c'est juste une amélioration de la fonctionnalité de base de vote de Joomla. Vous devez activer le plugin vote et activer les votes niveau niveau de l'article pour que les évaluations fonctionnent.

Articles connexes :

Vous permet d'afficher une liste de publications en relation sous l'article. La liste est basée sur les méta-mot-clés de la publication, ce qui les rend plus pertinents et plus susceptibles de s'afficher. Les paramètres permettent également d'afficher le nombre de messages connexes que vous souhaitez afficher.

Type de boutons sociaux :

Vous pouvez également activer les boutons de partage social sous chaque article. Vous pouvez utiliser AddThis ou ShareThis, plateforme de partage de contenu, afin d'ajouter des boutons sociaux.

AddThis:


Personnalisez le bouton que vous souhaitez utiliser sur votre site. Copiez le code et collez-le dans l'éditeur de code.

ShareThis:

Personnalisez le bouton que vous souhaitez utiliser sur votre site. Copiez l'ID de propriété et collez-le dans le champ Input. Dans la page Paramètres de propriété, vous devriez trouver l'ID de propriété.

Open Graph

Open graph vous permet d'identifier les éléments de votre page que vous souhaitez afficher lorsque quelqu'un partage votre page. Ici, vous n'avez pas besoin de jouer avec les scripts ou les balises. Ajoutez simplement votre identifiant d'application Facebook et votre nom d'utilisateur Twitter. Vous pouvez même définir différents titres, descriptions et images OG pour chaque article.



The image shows a user interface for configuring Open Graph settings. At the top, there are four tabs: 'Open Graph' (selected, indicated by a purple dot), 'Publication', 'Paramètres de création/modification', and 'Droits'. Below the tabs, there are three main sections:

- Titre:** A single-line text input field.
- OG Description:** A multi-line text input field with a small grid icon in the bottom right corner.
- Image:** A section containing an eye icon, a grey rectangular area for image selection, a 'Sélectionner' button, and a close 'X' button.

commentaires

Cette option autorise un système de commentaires sur chaque article afin que les utilisateurs puissent laisser des commentaires sous leur propre nom. Choisissez entre les plateformes facebook, Disqus, HyperComments ou IntenseDebate.

Code personnalisé

Ici, nous pouvons ajouter du CSS personnalisé, du Javascript personnalisé

Option	Par défaut	Description
Code de suivi	aucun	Un code de suivi est un extrait de code JavaScript qui suit l'activité d'un utilisateur de site Web en collectant des données et en les envoyant au module d'analyse.
Zone Avant </head>	aucun	Pour le javascript avant </head>
Zone Avant </body>	aucun	Pour le javascript avant </body>
CSS personnalisées	aucun	Ici, vous pouvez ajouter du CSS personnalisé pour ajouter vos propres styles ou écraser le CSS par défaut. <style> tags.
Fichiers CSS personnalisés	aucun	Ici, vous pouvez ajouter du code javascript personnalisé ici, entouré par des balises <script> .

Code personnalisé

Code de suivi Collez votre code de suivi ici. Ceci sera ajouté dans la section header de votre template.	1
Zone Avant </head> Entrez votre code javascript ici.	1
Zone Avant </body> Entrez votre code javascript ici.	1
CSS personnalisées Vous pouvez utiliser un fichier CSS personnalisé pour ajouter vos propres styles ou remplacer les fichiers CSS par défaut.	1

Réseaux sociaux

Cette section vous permet d'afficher vos profils sociaux sur votre site.

Dans cette section nous avons:

- **Position de module** : Sélectionnez une position de module appropriée dans laquelle vous souhaitez afficher cette fonctionnalité.
- **Position de la fonctionnalité chargée** : Si d'autres modules sont publiés dans cette position, vous pouvez sélectionner si le contenu de cette fonctionnalité qui doit s'afficher avant ou après le (s) module (s) publié (s) dans cette position.
- **Style** : Choisissez le style d'affichage du profil social sur votre site. La valeur par défaut est Hériter la couleur.

En style, nous avons 2 options pour styler nos icônes sociales:

1. Hériter de la couleur.
2. Couleur de la marque.

Dans cette section, nous avons au total 21 types de profils sociaux prédéfinis et pouvons également ajouter un profil social personnalisé:

- | | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 1. Facebook | 8. Pinterest | 15.Slack |
| 2. Messenger | 9. Google Plus | 16.SoundCloud |
| 3. Twitter | 10.GitHub | 17.Behance |
| 4. YouTube | 11.Tumblr | 18.Dribbble |
| 5. LinkedIn | 12.reddit | 19.Spotify |
| 6. Instagram | 13.Telegram | 20.Flickr |
| 7. WhatsApp | 14.Skype | 21.VK |

Style Hériter la couleur

Choisissez le style pour afficher vos profils sociaux sur votre site.

f Facebook 🗑️

Lien

Icône **f** **f** **f**

G+ Google + 🗑️

Lien

Icône **G+** **G+** **G+**

🐦 Twitter 🗑️

Lien

Icône **🐦** **🐦**

[Ajouter un profil personnalisé](#)

Marques sociales

Chercher la marque

[Cliquez pour ajouter un profil](#)

- Bè** Behance
- 🌀** Dribbble
- f** Facebook
- 📷** Flickr
- 🔗** GitHub
- G+** Google +
- @** Instagram
- in** LinkedIn
- 📧** Messenger
- 📌** Pinterest

Divers

Dans cette section, vous pouvez ajouter une barre de copyright en pied de page, des informations de contact, une vue « Prochainement » et une page 404 personnalisée, définir un favicon pour votre site et définir les points de rupture responsives de votre site.

Copyright

Copyright est une petite section au bas de chaque page. Vous pouvez activer ou désactiver la barre de copyright du pied de page. En activant cette section, vous pourrez modifier le contenu des informations de copyright en bas de la page.

Option	Par défaut	Description
HTML personnalisé	aucun	Ici, nous pouvons entrer le texte qui s'affiche dans la barre de copyright.
Position de module	astroid-footer	Sélectionnez une position de module appropriée dans laquelle vous souhaitez afficher cette fonctionnalité.
Position de la fonctionnalité chargée	After module	Si d'autres modules sont publiés dans cette position, vous pouvez sélectionner si le contenu de cette fonctionnalité qui doit s'afficher avant ou après le (s) module (s) publié (s) dans cette position.

Pied de page

Copyright

Activer ou désactiver la barre de copyright du pied de page.

HTML personnalisé

Entrez le texte qui s'affiche dans la barre des droits d'auteur.

Copyright {year}, {sitename}. All Rights Reserved.

Position de module

Sélectionnez une position de module appropriée où vous souhaitez afficher cette fonction.

footer

Position de la fonctionnalité chargée

Si d'autres modules sont publiés dans ce module, vous pouvez choisir d'afficher le contenu de cette fonctionnalité soit en dessous, soit après le ou les modules publiés dans cette position.

Après le Module

Informations de contact

Ici, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone, un numéro de téléphone portable, une adresse e-mail, une adresse et des heures d'ouverture, vous permet également de personnaliser les paramètres avec lesquels vous souhaitez afficher vos informations de contact.

Option	Par défaut	Description
Position de module	aucun	Sélectionnez une position de module appropriée dans laquelle vous souhaitez afficher cette fonctionnalité.
Position de la fonctionnalité chargée	Après le module	Si votre position de module sélectionnée pour la fonction a également un module, ceci fonctionnera. C'est spécialement là où vous souhaitez afficher cette fonctionnalité, avant ou après le module.
Numéro de téléphone	aucun	Ajoutez un numéro de téléphone ici. Laissez vide si non requis.
Numéro de portable	aucun	Ajoutez un numéro de mobile ici. Laissez vide si non requis.
Email	aucun	Ajouter une adresse email ici. Laissez vide si non requis.
Heures d'ouverture	aucun	Ajoutez les heures d'ouverture ici. Laissez vide si non requis.
Adresse	aucun	Ajoutez votre adresse ici. Laissez vide si non requis.
Afficher	Icônes	Ici, vous pouvez choisir d'avoir les informations (numéro de téléphone, numéro de portable, adresse électronique, heures d'ouverture et adresse) sous forme de texte ou d'icônes.

Informations de contact

Informations de contact

Activer ou désactiver les informations de contact.

Position de module

Sélectionnez une position de module appropriée où vous souhaitez afficher cette fonction.

astroid-top-contact

Position de la fonctionnalité chargée

Si d'autres modules sont publiés dans ce module, vous pouvez choisir d'afficher le contenu de cette fonctionnalité soit en dessous, soit après le ou les modules publiés dans cette position.

Après le Module

Adresse

Ajoutez votre adresse ici. Laissez vide si non requis.

15 Barnes Wallis Way, West Road, Chorley,

Numéro de téléphone

Ajouter un numéro de téléphone ici. Laissez vide si non requis.

+1 123 456 7890

Numéro de portable

Ajoutez le numéro de mobile ici. Laissez vide si non requis.

+1 123 456 7890

Email:

Ajouter une adresse email ici. Laissez vide si non requis.

email@yourcompany.com

Heures d'ouverture

Ajouter l'heure d'ouverture ici. Laissez vide si non requis.

Mon-Fri : 9:00am - 6:00pm

Afficher

Indiquez si vous devez avoir des icônes ou du texte avant chaque élément de contact.

Texte

Icônes

Couleur de l'icône

Sélectionnez la couleur de l'icône pour les détails du contact.



Prochainement

Ici, vous pouvez personnaliser la page mode maintenance lorsque votre site est en cours de construction/maintenance.

Si nous activons le mode de développement, votre site sera hors ligne et affichera une page statique « prochainement ».

Option	Par défaut	Description
Logo	aucun	Ici, vous pouvez sélectionner un logo qui s'affichera sur votre prochaine page. Le logo du template par défaut sera affiché si ce n'est pas sélectionné.
Image d'arrière-plan	aucun	Vous pouvez sélectionner une image de fond pour votre page.
Titre	Prochainement	Ici, vous pouvez entrer le titre de la page qui sera affichée lorsque votre site sera en construction.
Date de compte à rebours	2017-05-15	Ici, vous pouvez définir la date exacte de compte à rebours à laquelle votre site sera en ligne.
Icônes sociales	Les icônes qui apparaîtront sont celles configurées dans la section sociale	Activer les icônes sociales
Contenu	aucun	Entrez le contenu de votre page prochainement.
Répétition de l'arrière-plan	Hériter	Définir si et comment une image d'arrière-plan sera répétée.
Taille de l'arrière-plan	Hériter	Cette propriété spécifie la taille des images d'arrière-plan.
Position de l'arrière-plan	Haut Centre	Cette propriété définit la position de départ d'une image d'arrière-plan.

Prochainement

Mode développement

Activez le mode de développement pour mettre votre site hors ligne et afficher une page statique "prochainement".

Logo

Sélectionnez un logo pour la Page "prochainement", le logo du template par défaut sera utilisé s'il n'est pas sélectionné.

Contenu

Entrez le contenu de votre page "prochainement".

Date de compte à rebours

Définir une date pour le compte à rebours.

Icônes sociales

Image d'arrière-plan

Sélectionnez une image d'arrière-plan pour la page "prochainement".

Répétition de l'arrière-plan

Attachement de l'arrière-plan

Taille de l'arrière-plan

Position de l'arrière-plan

Erreur 404


Vous permet de personnaliser la page 404 de votre site

Option	Par défaut	Description
Afficher en-tête	aucun	Sélectionnez Si vous voulez afficher l'en-tête.
Image d'arrière plan	aucun	Définir une image d'arrière-plan pour la page d'erreur 404
Logo	logo de template par défaut	Définissez un logo pour la page d'erreur 404, le logo de template par défaut sera utilisé s'il n'est pas sélectionné.
Appel à l'action	texte	Entrez le texte à afficher sur bouton d'appel à l'action.
Contenu de la page 404	tinyMCE	Entrez le contenu de votre page 404.

Erreur 404

Contenu de la page 404

Tapez le contenu de votre page 404. Vous pouvez aussi utiliser `{errorcode}` pour le code d'erreur du système et `{errormessage}` pour le message d'erreur système.



Appel à l'action *

Entrez le texte à afficher sur le bouton Appel à l'action.

Go Home

Favicon

Téléchargez votre icône pour URL du navigateur. Il est recommandé d'appliquer une taille de 96x96 pixels pour le favicon.png.

Option	Par défaut	Description
Favicon	aucun	Sélectionnez une icône pour un favicon, également appelé icône de raccourci, icône de site Web, icône d'onglet, icône d'URL ou icône de signet.

Favicon

Favicon

Téléchargez votre icône pour URL du navigateur. Il est recommandé d'appliquer une taille de 96x96 pixels pour le favicon.png.

Sélectionner une image




MegaMenu Astroid

Un méga-menu est défini comme une interface déroulante déclenchée par le survol de l'utilisateur sur un lien ou une zone définie. Ce menu déroulant affiche généralement toutes les options dans un seul méga-panneau et regroupe souvent des rubriques connexes dans des catégories. Dans cette section, vous pouvez configurer les options de menu.

Mega Menu : Activer/désactiver l'option Mega menu.

- Par défaut, l'option Mega Menu est désactivée. Dans tous les liens de menu, y compris dans les menus autre que votre megamenu, vous pouvez définir l'icône, le sous-titre, la classe personnalisée de votre menu déroulant.



The screenshot shows the Joomla! configuration interface for the Astroid menu options. At the top, there are tabs for 'Détails', 'Type de liens', 'Paramètres d'affichage de la page', 'Métadonnées', 'Menu Astroid' (selected), 'Bannière Astroid', and 'Assignment de modules'. Below the tabs, the title is 'Options du menu Astroid' with the subtitle 'Configurer les options du menu Astroid.'. There are three main settings: 'Icône seulement' with a green toggle switch turned on, 'Icône' with a dropdown menu showing 'Joomla Logo', and 'Classe personnalisée' with an empty text input field.

- Dans le menu sélectionné pour être votre Megamenu, vous allez voir apparaître d'autres options, tel que l'alignement des sous éléments, le sous titre, la largeur des sous éléments.




The screenshot shows the Joomla! configuration interface for the Astroid menu options, focusing on advanced settings. The title is 'Options du menu Astroid' with the subtitle 'Configurer les options du menu Astroid.'. There are several settings: 'Mega Menu' with a grey toggle switch turned off, 'Icône' with a grey toggle switch turned off, 'Sous-titre' with an empty text input field, 'Icône' with a dropdown menu showing 'Sélectionnez l'icône', 'Classe' with a text input field containing 'personnalisée', and a red-bordered box containing 'Largeur' with a text input field containing '280px' and 'Alignement' with a dropdown menu showing 'Droite'.

Option	Description
Alignement déroulant	vous permet de choisir la position de l'alignement de la liste déroulante (gauche / droite / centre / conteneur / complet).
Sous-titre	vous permet de définir les sous-titres de votre élément de menu.
Icône seulement	Lorsque vous souhaitez afficher uniquement l'icône de votre lien de menu à la place du titre complet, vous pouvez activer cette option.
Icône	Vous pouvez définir une icône pour vos liens de menu.
Largeur	Vous pouvez définir la largeur totale en pixels pour la zone de sous-menu.
Classe CSS personnalisée	vous permet d'ajouter des classes CSS personnalisées au lien de menu.


- En activant Mega Menu, vous pouvez facilement créer et personnaliser le Mega Menu avec des éléments de sous-menu et des modules, qui vous propose différentes dispositions avec le système de construction de menus glisser-déposer. Chaque lien de menu contient des options de menu Astroid qui permettent d'ajouter des rangées, des colonnes, des liens et plus encore à un méga menu.



- Vous pouvez ajouter des lignes en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne qui apparaît en bas au centre. Lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter une ligne, une fenêtre contextuelle apparaît affichant les mises en page de 12 colonnes prédéfinies. Vous pouvez sélectionner ici la disposition du menu.



- Après avoir sélectionné la disposition du menu, un bouton icône PLUS apparaîtra au centre, vous devriez pouvoir voir les éléments de sous-menu et les modules en cliquant sur cette icône. Vous pouvez sélectionner des modules et sous-menus existants pour insérer dans votre colonne.



- En utilisant la fonction glisser-déposer, vous pouvez facilement arranger des colonnes, déplacer des éléments ou des modules dans une autre position, d'une colonne à l'autre.

Bannière Astroid

Une bannière est soit une image graphique qui annonce le nom ou l'identité d'un site et est souvent répartie sur la largeur de la page Web, soit une image publicitaire.

Dans cette section, vous pouvez configurer les options de la bannière.

Par défaut, la bannière est désactivée. Une fois que vous avez activé la bannière, vous pouvez personnaliser ses paramètres, définir le titre, les sous-titres, la couleur d'arrière-plan ou l'image de la bannière, etc.

Détails Catégorie Affichage du Blog Paramètres Intégration Type de liens Paramètres d'affichage de la page Métadonnées ☆ Menu Astroid Bannière Astroid

Vous devez publier l'élément Bannière à l'aide du gestionnaire de mise en page d'Astroid pour que cette fonctionnalité fonctionne.

Activer la bannière Oui Non

Activer le titre de la bannière Oui Non

Titre de bannière

Sous-titre de bannière

Couleur du Texte

Couleur d'arrière-plan

Image d'arrière-plan Sélectionner ✕

Balise de titre de bannière

Classe de bannière

Mise en page de bannière

Option	Description
Activer la bannière	Cette option permet d'activer / afficher ou désactiver / masquer la bannière.
Titre de la bannière	Définissez un titre pour la bannière. S'il n'est pas défini, le titre du menu de l'élément de menu s'affiche en tant que titre de la bannière.
Couleur d'arrière-plan	Ici, vous pouvez définir une couleur de fond pour la bannière.
Image d'arrière-plan	Ici, vous pouvez définir une image de fond pour la bannière.
Balise de titre de bannière	Sélectionnez la balise de titre dans la liste déroulante de la bannière.(H1, H2, etc)
Classe de bannière	Vous pouvez spécifier un nom de classe pour certaines tâches de la bannière.
Mise en page de la bannière	Vous pouvez définir la disposition de la bannière en tant que conteneur ou conteneur fluide. Conteneur propose un conteneur de largeur fixe responsive. Le Conteneur fluide propose un conteneur de pleine largeur, couvrant toute la largeur de la fenêtre.

REMARQUE: pour que cette fonctionnalité fonctionne, vous devez publier l'élément Banner à l'aide du gestionnaire de mise en page dans le template. Dans le Gestionnaire de mises en page, ajoutez une section dans laquelle vous souhaitez afficher votre bannière et choisissez un élément bannière.